

	ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ BİLİERATREZİ VE PANKREATEKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ	Doküman Kodu	HD.RB.319
		Yayın Tarihi	26.12.2016
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1 / 2

ADI SOYADI:

CİNSİYETİ: ☐ K ☐ E **PROTOKOL NO:**

İŞLEM

Doktor, çocuğuma aşağıdaki işlemin yapılacağını anlattı;

Travma sonrası çocuğunuzun pankreasında hasar meydana gelmiş olup pankreas sıvıları karın içine yayılmakta ve burada birikerek oluşmuş olan hasarı artırmaktadır. Bu nedenle karını açılarak hasar görülecek, biriken sıvı boşaltılacak ve gerekirse pankreasın bir kısmı veya tamamı çıkarılabilecektir. **Ameliyat yaklaşık olarak 4-5 saat sürebilir. Ameliyatınız uzman bir cerrah tarafından yapılacaktır.**

ANESTEZİNİN GENEL RİSKLERİ

- a)Göğüste enfeksiyon riskini arttıracak şekilde akciğerlerin küçük alanları büzülebilir. Bu durum, antibiyotiklere ve fizyoterapiye ihtiyaç oluşturabilir.
- b)Ağrı ve şişkinlikle birlikte bacaklarda pıhtılar(derin ven trombozu veya DVT)
- c)Kalpte zorlanma nedeniyle kalp krizi veya felç
- d)İşlemden dolayı ölüm olasıdır.

İŞLEMİN RİSKLERİ

- a)Ameliyat sırasında kanama miktarı hayatı tehdit edecek kadar fazla olabilir ve kişi kan kaybından ölebilir.
- b)Karaciğerden safra sızıntısı meydana gelebilir ve drenaj veya ileri cerrahi müdahale gerektiren problemlere neden olabilir.
- c)Ameliyat edilen safra ve pankreas yolları tıkanabilir ve ileri müdahale gerektirebilir.
- d)Ameliyattan sonra hasta karaciğer ve pankreas yetmezliği meydana gelebilir ve tüm müdahalelere rağmen karaciğer transplantasyonuna gerek olabilir.
- e)Ameliyattan sonra bakteri veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi sonucu oluşan, ateş ve titreme ile beliren ‘sepsis’ denilen durum meydana gelebilir.
- f)Ameliyattan sonra idrar akımında zorluk ve mesane normal boşalana dek mesaneye takılacak bir katetere ihtiyaç duyulabilir.
- g)Batin boşluğunda kanama meydana gelebilir. Sıvı replasmanı veya ileri müdahale gerekebilir.
- h)Apse toplanması gibi enfeksiyonlar batin içerisinde meydana gelebilir. Cerrahi olarak boşaltılması gerekebilir.
- i)Ameliyattan sonra bağırsak hareketleri durabilir. Bu durum bağırsak içerisine sıvı dolmasına ve kusmaya neden olabilir. Bu ileri tedavi gerekebilir.
- j)Bazı insanlarda yaranın iyileşmesi normal olmayabilir ve yara kalınlaşabilir, kızarabilir ve ağrılı olabilir. Antibiyotik kullanımı gerekebilir.
- k)Adhezyonlar(hasarlı dokuda şeritler) oluşabilir ve bağırsakta engele neden olabilir. Bu durum kısa veya uzun dönemde komplikasyonlara neden olabilir ve ileri cerrahi müdahale gerektirebilir.

İŞLEMİN FAYDASI: Karaciğer ve pankreas hasarını önleyerek ölüme engel olmak.

İŞLEMİN ALTERNATİFİ: Laparoskopik de yapılabilir.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR: Karaciğer yetmezliği ile ölüm olabilir.

BELİRGİN RİSKLER VE UYGUN TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Doktor, çocuğuma özel belirgin riskleri ve problemleri ve eğer komplikasyon meydana gelirse ortaya çıkabilecek sonuçları açıkladı. Doktor, ayrıca uygun tedavi seçeneklerini ve işlemi olmamakla oluşabilecek riskleri de açıkladı.

AİLENİN ONAYI

Doğruluğunu kabul ederim ki;

Doktor, çocuğumun tıbbi durumunu ve yapılması planlanan işlemi açıkladı. İşlemin risklerini, çocuğuma özel riskleri ve muhtemel sonuçlarını biliyorum.

Doktor, diğer uygun tedavi seçeneklerini ve bunlarla bağlantılı riskleri açıkladı. Doktor, çocuğumun hastalığının gidişatını ve işlemi yaptırmamamın getireceği riskleri açıkladı.

Çocuğum için anesteziyle ilgili ‘aile bilgilendirme formu’ verildi.

İşlem ve riskleri hakkında ‘aile bilgilendirme formu’ verildi.

Sorular sorma ve çocuğumun durumu, işlem, işlemin riskleri ve tedavi seçenekleri hakkında doktorla kaygılarımı konuşma imkanı oldu.Sorularım ve kaygılarım tartışıldı ve bu tartışma tatmin edici oldu.

İşlemin, kan transfüzyonu içerebileceğini biliyorum.

Danışman cerrahın başka bir doktorun işlemi yürütebileceğini biliyorum. Bu doktorun, konu hakkında daha ileri eğitim almış olan bir kişi olduğunu biliyorum.

	ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ BİLİERATREZİ VE PANKREATEKTOMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ	Doküman Kodu	HD.RB.319
		Yayın Tarihi	26.12.2016
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	2 / 2

Doktor, işlem sırasında aniden hayatı tehdit edici olaylar meydana gelirse uygun olarak tedavi edileceğini bana açıkladı.

Çocuğumun ameliyatı sırasında fotoğraf veya video kaydının yapılabileceğini biliyorum. Bunlar daha sonra sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılabilir(Hiçbir fotoğraf veya videoda çocuğunuz teşhir edilmeyecek).

İşlemin, çocuğumun durumunu düzeltereğine dair bir garanti verilmediğini ve bu işlemin çocuğumun durumunu kötü hale getirebileceğini biliyorum.

Yukarıdaki ifadelere dayanarak,

ÇOCUĞUMA CERRAHİ GİRİŞİMİN YAPILMASINI KABUL EDİYORUM.

Ebeveynin adı soyadı:

Yakınlığı:

Tarih/saat:

İmza:

Ebeveynin adı soyadı:

Yakınlığı:

Tarih/saat:

İmza:

Hastanın onamı (mümkünse)

Adı soyadı:

İmza:

Anne ve babanın her ikisinin de onayı gereklidir. Tek imza alınması halinde diğer ebeveynin de onuru alınmış sayılır ya da hastanın tek yasal velisinin olduğu kabul edilir. Çocuğun ebeveynlerinin bulunmadığı durumda, yasal velisi konumundaki akrabasının ya da resmi görevlinin onamı yeterlidir.

DOKTORUN İFADESİ

Aileye açıkladıklarım;

- Çocuğun durumu
- Tedaviye ihtiyaçları
- İşlem ve riskleri
- Uygun tedavi seçenekleri ve onların riskleri
- Bu riskler meydana gelirse oluşabilecek muhtemel sonuçlar
- Bu hastaya özel belirgin riskler ve problemler.

Aileye;

Yukarıdaki konular hakkında herhangi bir soru sormaları için kaygılarını tartışmaları için fırsat verdim, bu sorulara mümkün olduğu kadar bütünüyle cevap verdim. Ebeveynlerin yukarıdaki bilgileri anladığı kanaatine sahibim.

Doktorun Adı- Soyadı:

Unvan:

İmza:

Tarih/saat: