

	ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ		Doküman Kodu	HD.RB.447
	İNTRAVENÖZİMMÜNGLOBULİN (IVIG)		Yayın Tarihi	25.02.2019
	TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE		Revizyon No	0
	RIZA BELGESİ		Revizyon Tarihi	0
			Sayfa Numarası	1 / 3

HASTANIN

Adı ve Soyadı :
Kayıt (protokol) numarası :
Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :
Adresi :
Telefon numarası :
Başvuru tarihi :
Hastalığın tanısı/ön tanısı :

SORUMLU HEKİMİN

Adı-Soyadı :
Uzmanlık alanı :

BU FORM SİZE NEDEN VERİLDİ?

BU FORMDA SUNULAN AÇIKLAMALARIN AMACI, SAĞLIĞINIZ İLE İLGİLİ KONULARDA ALINACAK KARARLARA SİZİ BİLİNÇLİ BİR BİÇİMDE ORTAK ETMEKTİR.

Başvuru nedeniniz olan şikayetleriniz değerlendirilmiş ve doktorunuz tarafından size “İntravenözİmmünglobulin(IVIG) Tedavisi” uygulanması gerekli görülmüştür. Hastalığınızın tedavisi için size önerilen tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Yararlarını ve muhtemel risklerini öğrendikten sonra, önerilen tedaviye rıza göstermek ya da göstermemek tamamen sizin kararınıza bağlıdır.

Formun 1. bölümündeki bilgilendirmeyi okuduktan ve varsa sorularınıza cevap aldıktan sonra; IVIG tedavisini kabul ediyorsanız, lütfen bu formun 2. bölümünü doldurunuz.

Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları yanıtlamak görevimizdir.

BİLGİLENDİRME

İntravenözİmmünglobulin (IVIG) tedavisi nedir ve hangi hastalara uygulanır?

Klinik immünoloji uzmanı hekimler tarafından karar verilen ve uygulanan tedavi yöntemlerinden birisidir. Antikor eksikliğinin görüldüğü birincil veya ikincil nedenlere bağlı immün yetmezliklerde ve bazı otoimmün hastalıklarda uygulanır.

IVIG içinde ne vardır?

IVIG preparatları, 20.000’den fazla sağlıklı kan vericisinin plazmalarının karışımından elde edilirler. Çok sayıda vericinin plazmasını içerdiği için, çok çeşitli yabancı antijenlere karşı oluşmuş geniş bir antikor repertuarına sahiptirler. Bu preparatlar insanlardan elde edildiği için HBV, HIV ve HCV bulaşma riski açısından sıkı bir şekilde taranmaktadır.

IVIG tedavisinin faydası: IVIG nasıl etki yapar?

Bu tedavi ile eksik olan antikorlar yerine konularak immün sistem güçlendirilir ve infeksiyonlara karşı koruyucu etki sağlanır.

IVIG tedavisin uygulanmazsa karşılaşılabilecek sonuçlar:

Hastalara İVİG lazımsa ve kullanılmazsa; hastaların, hastalık etkenlerine karşı direnci düşük kalır ve sık sık hasta olma durumu ile karşı karşıya kalınır.

IVIG tedavisinin alternatifi: IVIG tedavisi yerine uygulanabilen tedaviler var mıdır?

	ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ İNTRAVENÖZİMMÜNGLOBULİN (IVIG) TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ	Doküman Kodu	HD.RB.447
		Yayın Tarihi	25.02.2019
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa Numarası	2 / 3

İntramüskülerimmünglobulin (IMIG) preparatlarıkas içerisinde uygulanan ve IVIG ile aynı etkiye sahipolan diğer bir tedavi seçeneğidir. Ancak enjeksiyonların ağırlı olması ve bir defada verilebilecek antikor miktarının düşük olması nedeni ile IVIG preparatları daha çok tercih edilmektedir.

IVIG tedavisi nasıl uygulanır, Süresi ?

IVIG preparatları, hazırlandıktan sonra toplardamar içerisinde verilerek uygulanır. Tedavi süresi bireysel protokollere ve hastalara göre değişmekle birlikte, 1 ile 5 saat arasında değişmektedir.

IVIG tedavisinin süresi, sıklığı ve dozu nedir?

Tedavi, immün yetmezliklerde ömür boyu sürer ve hastanın durumuna göre 3 ile 4 haftalık periyotlarda uygulanır.Başlangıç dozu 0.4-0.8 g/kg'dır. Hastada arzu edilen kan düzeyine ulaşıldıktan sonradoz ayarı yapılarak idame tedavisine geçilir. İdamedozu 0.2-0.4 g/kg'dır.

IVIG nasıl temin edilir?

Tedavi için uygulanacak olan IVIG preparatı hekim tarafından yazılan mor reçete ile temin edilmektedir.

IVIG tedavisi alan hastaların sorumlulukları nelerdir?

Hastalar IVIG tedavisi için geldiğinde; bir önceki tedaviden sonra sorun olup olmadığını, halen herhangi bir şikayetleri olup olmadığını doktora ifade etmelidirler.

18 yaşından küçük hastalar tedaviye mutlaka veli/vasi gözetiminde gelmelidirler.

Tedaviden sonraki ilk saatlerde aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır.

Başka bir hastalık nedeniyle başlanan ilaçlar doktora bildirilmelidir.

IVIG uygulandıktan sonra en az 30 dakika süre ile tedavinin uygulandığı klinikte beklenmelidir.

IVIG tedavisinin istenmeyen etkileri (Riskleri ve Komplikasyonları)var mıdır?

IVIG tedavisi ile meydana gelen yan etkilerin çoğu infüzyon hızı ile ilgilidir ve genellikle ilk birkaç uygulama esnasında görülür. Bu yan etkiler:titreme, baş ağrısı, ateş, kusma, allerjik reaksiyonlar, bulantı, eklem ağrısı, kan basıncında düşme ve orta şiddette bel, göğüs, kalça, kas ağrıları, sıkıntı hissi, kaşıntı, yüzde kızarıklık, hipertansiyon, nefes darlığı ve morarmadır. İnfüzyonların yavaş olarak yapılması (1-5 saat) yan etki riskini %5'in altına düşürür.

Nadir olarak IVIG'in bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık olması halinde anafilaktik şok gelişebilmektedir. Geri dönüşümlü aseptik menenjit ve hemolitik anemi ender görülen diğer yan etkilerdir.Akut böbrek yetmezliği, bu tedavinin en ciddi komplikasyonlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

IVIG tedavisi esnasında yan etki gelişirse neler yapılır?

Geçici olarak infüzyonun yavaşlatılması ile şikayetler 15-30 dakika içerisinde kaybolmaktadır. Anaflaksigeliştiğinde infüzyon durdurularak semptomatik tedavi uygulanır.

IVIG tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar?

Özellikle selektifIgA eksikliğinde anafilaktik şok riski yüksek olduğundan böyle vakalara standart olarak IVIG tedavisi uygulanmamaktadır. Ancak böyle hastalarda klinik bulgular ve eşlik etmekte olan IgG alt grup eksikliği bulunuyorsa IVIG tedavisi dikkatle uygulanabilmektedir. IVIG tedavisi ile nakledilen antikorlar bazı serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olmaktadır.

ONAM (RIZA GÖSTERME)

IVIG tedavisi konusunda yazılı bilgi aldım. Anlamakta güçlük çektiğim konuları sorumlu hekime sordum ve sorularıma yeterli ve anlayabileceğim cevaplar aldım. IVIG tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek reaksiyon riskleri konusunda bilgilendirildim. Bu tedavi yöntemini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin oluşabileceği, IVIG tedavisi yerine uygulanabilecek başka bir tıbbi yöntemin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. Tedavinin hazırlık ve uygulama aşamalarında bana düşen sorumlulukları öğrendim ve kabul ettim. Bu "bilgilendirilmiş onam formunda" tanımlananlar

	ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ	Doküman Kodu	HD.RB.447
	İNTRAVENÖZİMMÜNGLOBULİN (IVIG) TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ	Yayın Tarihi	25.02.2019
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa Numarası	3 / 3

dışında yapılacak her hangi bir ilave girişimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi için uygulanabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum.

HASTANIN

IVIG TEDAVİSİNİ KABUL EDİYORUM.

(Lütfen bu cümleyi, ad ve soyadınızı yazarak imzalayınız)

.....

Adı ve Soyadı :

Tarih : İmza :

KANUNİ YETERLİLİĞİ OLMAYAN HASTANIN VELİSİ veya YASAL VASİSİ (18 yaşından küçük hastalarda anne ve babası tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır).

Yakınlık derecesi

Adı ve Soyadı : Doğum tarihi (gün/ay/yıl):

Adresi :

Telefon no :

Tarih : İmza:

Yakınlık derecesi

Adı ve Soyadı : Doğum tarihi (gün/ay/yıl):

Adresi :

Telefon no :

Tarih : İmza:

SORUMLU HEKİM

Adı ve Soyadı :

Tarih : İmza:

Rızanın Alındığı Tarih /Saat