

SIVI DETERJAN SİSTEMİ GENEL ŞARTLAR

1. Alımı yüklenen firma çamaşırhanemizin bünyesinde bulunan çamaşırhanelere sıvı deterjan dozajlama sistemleri kuracağından, teklif veren firmalar aşağıda yer alan 4 kalem çamaşır yıkama maddesi için toplu teklif verecektir.
2. Hastanemiz çamaşırhanesinde bulunan sanayi tip çamaşır yıkama makinaları ve makinasında kullanılması için 9 adet, 6 pompalı sıvı deterjan dozajlama sistemi kurulacaktır. Bu sistem bu alımda alınan deterjanlar bitene kadar çamaşırhane kurulu kalacaktır.
3. Firma sistem için gerekli makine bağlantılarını ve alt yapı için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. Sistem kullanıldığı sürece sistemin gerekli bakımlarını ve kalibrasyon ayar gibi hizmetlerini ücretsiz olarak verecektir. Firma temsilcisi düzenli olarak her hafta bir defa gerekli kontrolleri yapmak amacıyla hastanemiz çamaşırhanesine gelecek, bu kontroller esnasında yaptığı tespitleri raporlayarak bir nüshasını çamaşırhane sorumlusuna verecektir.
4. Yüklenici firma çamaşırhane için gerekli olan kullanıcı eğitimlerini görsel ve uygulamalı olarak verecek verdiği eğitimi sertifikalandıracaktır.
5. Alımı yapılacak olan çamaşır yıkama maddelerinin numune değerlendirme uygulaması çamaşırhanemiz mevcut kurulu olan dozajlama sistemi ve mevcut dozaj ayarları ile yapılacaktır.
6. İhale uhdesinde kalan firma tarafından takılacak olan dozaj ünitelerinde meydana gelecek arıza ve problemlerin giderilmesi için firmaya telefon ile bildirimden sonra ki 24 saat içinde dozajlama ünitelerine müdahale edilmesi gereklidir.
7. Bu ihaledeki kısım sayısı 1 dir. Bu ihalede malzemenin tamamına teklif vermelidir.
8. Ameliyathane Çamaşırları: 60-80 derecede Kilogram kuru çamaşırdaki 20-28 gr / 60 dk (Su Sertliği 0-6 Dh) kimyasal ile etkin ve hijyenik yıkama yapabilmelidir.
9. Az kirli çarşaf: 60-80 derecede Kilogram kuru çamaşırdaki 10-15 gr/ 40 dk (Su Sertliği 0-6 Dh) kimyasal ile etkin ve hijyenik yıkama yapabilmelidir.
10. Çok kirli çarşaf: 60-80 derecede Kilogram kuru çamaşırdaki 20-28 gr/ 40 dk (Su Sertliği 0-6 Dh) kimyasal ile etkin ve hijyenik yıkama yapabilmelidir.

Tamirli Personeli
YUNUS SANDIKÇI

Özgür Geldi
Hastane Sorumlusu

Yunus Emre Jüdice
Deterjan Sorumlusu

Fatih KAPLAN
Hast. Müdür Yardımcısı

SIVI ANA YIKAMA DETERJANI

1. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
2. Üretici firmanın ISO 14001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
3. Üretici firmanın ISO 45001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
4. Üretici firmanın ISO 27001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
5. Üretici firmanın ISO 22716 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
6. Üretici firmanın ÇED veya gerekli değildir belgesi olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
7. Üretici firmanın ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
8. Ürünün 16 maddelik ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ihale dosyasına konulacaktır.
9. PH (% 1 SOLUSYON) : 11,5 – 13,5 aralığında olacak.
10. Yoğunluk en az 1.25 olmalıdır.
11. Orta sert ve sert sularda etkili olmalıdır.
12. Ürün minimum 20 LT 'LİK ambalajlarda olmalıdır.
13. Total Alkalinite, (NaOH%; pH:3.6'da): 13.5-16.5
14. Ürünün Analiz Sertifikası olmalıdır. Kurum gerekli görmesi halinde analiz değerleri üniversitenizin kimya laboratuvarlarında test edilerek analiz değerleri uygunluğu kontrol edilebilir. Oluşacak her türlü analiz maliyetleri yüklenici firmaya aittir.
15. Çamaşırların grileşmesini önleyecek , iyon tutucu madde içermelidir.
16. Pompa ile dozajlanmaya uygun olmalıdır.
17. Ürün Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısının TURK AK 'DEN verilen sertifikası olmalıdır. ihale dosyasına konulacaktır.
18. Üretici firmanın 1.SINIF GSM RUHSATI olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
19. Üretici firma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen GMP belgesine sahip olmalıdır.
20. Üretici firmanın Kapasite raporu olmalıdır. ihale dosyasına konulacaktır.
21. Ürünlerin birbiri ile uyumluluğu ve hastane hijyenine uygun yıkama sonucu uygunluğu, ihale uhdesinde kalan firma ürünlerinin demo çalışması sonrası ilgili komisyon kararı ile alınacaktır.

Tamizil Proje
YUNUS SARIKATUN
26

Özgür Gelibi
Deretin Sorumlusu
26

Yunus Emre Yılmaz
Deretin Sorumlusu
26

Fatih KAPLAN
Hast. Müdür Yardımcısı

AĞIR KİR SÖKÜCÜ ALKALİ SIVI KATKI MADDESİ

1. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
2. Üretici firmanın ISO 14001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
3. Üretici firmanın ISO 45001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
4. Üretici firmanın ISO 27001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
5. Üretici firmanın ISO 22716 belgesi olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
6. Üretici firmanın ÇED veya Gerekli değildir belgesi olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
7. Üretici firmanın ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
8. Ürünün 16 maddelik ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ihale dosyasına konulacaktır.
9. % 1 'lik solüsyonda PH DERECEİ EN AZ 12 olmalıdır.
11. Yoğunluk en az 1,30 olmalıdır.
12. Ürün minimum 20 lt ambalajlarda olmalıdır.
13. Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığı olmalı .
14. Total alkalinite en az (NaOH% ; PH : 3.6 'da) : 20-22 olmalıdır.
15. Ürünün Analiz Sertifikası olmalıdır. ihale dosyasına konulacaktır. . Kurum gerekli görmesi halinde analiz değerleri üniversitenizin kimya laboratuvarlarında test edilerek analiz değerleri uygunluğu kontrol edilebilir. Oluşacak her türlü analiz maliyetleri yüklenici firmaya aittir.
16. Çamaşırların grileşmesini önleyecektir.
17. Safsızlıkları tutma özelliği olan Fosfanat % 2-3 içermelidir.
18. Pompa ile dozajlanmaya uygun olmalıdır.
19. Ürün Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısının TURK AK 'DEN verilen sertifikası olmalıdır . ihale dosyasına konulacaktır.
20. Üretici firmanın 1.SINIF GSM RUHSATI olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
21. . Üretici firma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen GMP belgesine sahip olmalıdır.
22. Kimyasal yapısında ; sodyum hidroksit min . % 20-30 olmalıdır.
23. Ana yıkama maddeleri ile kullanıldığında maksimum leke çıkarma gücüne sahip olmalıdır.
24. Yıkama suyunun PH 'ını düzenleyerek kirin çıkarılmasına yardımcı olacak.
25. Üretici firmanın Kapasite raporu olmalıdır. ihale dosyasına konulacaktır.
26. Ürünlerin birbiri ile uyumluluğu ve hastane hijyenine uygun yıkama sonucu uygunluğu, ihale uhdesinde kalan firma ürünlerinin demo çalışması sonrası ilgili komisyon kararı ile alınacaktır.

Fatih KAPLAN
Hast. Müdür Yardımcısı

Tamirlik prsmali
YUNUS SARILAN

Denetim Sorumlusu
Özgür Çelebi

Yunus Emre Sarıhan
Denetim Sorumlusu
A.

SIVI OKSİJEN BAZLI AĞIRTICI

1. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
2. Üretici firmanın ISO 14001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
3. Üretici firmanın ISO 45001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
4. Üretici firmanın ISO 27001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
5. Üretici firmanın ISO 22716 belgesi olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
6. Her tür beyaz ve boya vermeyen renkli çamaşırın yıkanmasında leke sökücü ve ağartıcı olarak kullanılabilir.
7. Antimikrobiyel etkili olmalıdır.
8. Perasetik asit (PAA) bazlı olmalı, her türlü tekstilde üstün başarı sağlamalıdır.
9. En az 5 lı dozaj pompası yüklenici firma tarafından bedelsiz takılacak, periyodik bakımları ve arızaların giderilmesi yine yüklenici firma tarafından bedelsiz yapılacaktır. Arızalara 24 saat içinde müdahale edileceği yazılı olarak üretici tarafından taahhüt edilmelidir.
10. 20 lt PE ambalajda olmalıdır.
11. Ürüne ait Biyosidal belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
12. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır.
13. Ürünün kullanım alanlarını, pH değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
14. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
15. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
16. Ürün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olmalıdır. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketine, belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan analiz sertifikasını ürün tesliminde vermelidir.
17. Üretici firma ÇED belgesine sahip olmalıdır.
18. Üretici firma kapasite raporuna sahip olmalıdır.
19. Ürünün aktif oksijeni en az %15 olmalıdır.
20. Ürünün pH (%1'lik çözeltide) $6,00 \pm 0,5$ olmalıdır.
21. Ürünün yoğunluğu $1,15 \pm 0,5 \text{ g/cm}^3$ aralığında olmalıdır.
22. Min %20-%30 oranında Hidrojen Peroksit ve Min %3-%10 oranında Parasetik asit içermeli, ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılabilir.
23. Ambalaj malzemesi yüksek dansiteli polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
24. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürünün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
25. Ürünün 2 adet 20 LT'lik ambalajda numunesi kuruma teslim tutanağı karşılığında teslim edilecek ve teslim tutanağı ihale dosyasına sunulacaktır.
26. Üretici firmanın ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
27. Üretici firma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen GMP belgesine sahip olmalıdır.
28. Üretici firmanın 1.SINIF GSM RUHSATI olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
29. Ürünlerin birbiri ile uyumluluğu ve hastane hijyenine uygun yıkama sonucu uygunluğu, ihale uhdesinde kalan firma ürünlerinin demo çalışması sonrası ilgili komisyon kararı ile alınacaktır.

Tamirlik Projesi
YURD SANATLARI
*

Özgür Çelebi
Beytun Sonlu
*

Yunus Emre Sonlu
Beytun Sonlu
*


Fatih KAPLAN
Hast. Müdür Yardımcısı

SIVI ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

1. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
2. Üretici firmanın ISO 14001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
3. Üretici firmanın ISO 45001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
4. Üretici firmanın ISO 27001 belgesi olacaktır ve ihale dosyasına konulacaktır.
5. Üretici firmanın ISO 22716 belgesi olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
6. Üretici firmanın ÇED veya Gerekli değildir belgesi olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
7. Üretici firmanın ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
8. Ürünün 16 maddelik ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU olacak ihale dosyasına konulacaktır.
9. Ürün minimum 20 lt 'lik ambalajlarda olmalıdır.
10. Ürünün Analiz Sertifikası olmalıdır. ihale dosyasına konulacaktır. . Kurum gerekli görmesi halinde analiz değerleri üniversitenizin kimya laboratuvarlarında test edilerek analiz değerleri uygunluğu kontrol edilebilir. Oluşacak her türlü analiz maliyetleri yüklenici firmaya aittir.
11. Pompa ile dozajlanmaya uygun olmalıdır.
12. Ürün Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısının TURK AK 'DEN verilen sertifikası olmalıdır ihale dosyasına konulacaktır.
13. Üretici firmanın 1.SINIF GSM RUHSATI olacaktır ihale dosyasına konulacaktır.
14. . Üretici firma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen GMP belgesine sahip olmalıdır.
15. Katyonik aktif madde % : 4,0 – 5.0 aralığında olacaktır.
16. Üretici firmanın Kapasite raporu olmalıdır. ihale dosyasına konulacaktır.
17. Ürünlerin birbiri ile uyumluluğu ve hastane hijyenine uygun yıkama sonucu uygunluğu, ihale uhdesinde kalan firma ürünlerinin demo çalışması sonrası ilgili komisyon kararı ile alınacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yatırım Sorumlusu



4
Osman Çelebi
Denetim Sorumlusu


Yılmaz Sarıdoğan
Denetim Sorumlusu


Fatih KAPLAN
Hast. Müdür Yardımcısı

